


ARENCO

ARENCO

T10-194



T15-921



1156W-550



1157W-550



3156W-550



3157W-550




7440W-550



7443W-550



V12 - SERIES
OEM 40W / 8000LMS



LED BULB ELITE
NO HYPER FLASH

AREN-LITE ELITE

X3-PLUS SERIES

V6S-DRL SERIES

NITOR SERIES

9000 LUMENS



12 000 LUMENS



8000 LUMENS



UNIVERSAL SERIES

JEEP, BMW, MERCEDES


VOLKSWAGEN 2012+

50W
9-32 VOLTS
9000 LUMENS
AJUSTABLE 360°
6500K

50W
6-32 VOLTS (DRL)
12 000 LUMENS
AJUSTABLE 360°
6500K

50W
9-32 VOLTS
8000 LUMENS
AJUSTABLE 360°
6500K

SERIE V12- OEM DIMENSION



SERIE HYUNDAI / 9000LM



- TUCSON / IONIQ
- ELANTRA / SEDONA
- KONA / VELOSTER / FORTE / SORENTO / OUTLANDER

SERIE X3-PLUS / 9000LM



SERIE 6VS / DRL-12000LM



SERIE TITAN / 20000LM



Caractéristiques & force

40 watts

9-32 volts
Format OEM

8000 lumens

6500K

Non ajustable (OEM dimension)

Hi/low beam: H4, H13, 9004, 9007

Single beam: H1, H3, 880, 881, H7, H10, H11, H16, 9005, 9006, 9012, 5202, PSX24, PSX26

Caractéristiques & force

60 watts

9-32 volts avec adaptateur
Modèles Hyundai

9000 lumens

6500K

Ajustable 360°

Single beam: H7

Caractéristiques & force

50 watts

9-32 volts
Meilleur rapport qualité/prix

9000 lumens

6500K

Ajustable 360° (sans clé Allen)

Hi/low beam: H4, H13, 9004, 9007

Single beam: H1, H3, 880, 881, H7, H10, H11, H16, 9005, 9006, 9012, 5202, PSX24, PSX26

Caractéristiques & force

50 watts

6-32 volts DRL (avec driver)
Jeep,Ram,Wrangler,Tundra,8MW, etc.

12000 lumens

6500K

Ajustable 360° (sans clé Allen)

Hi/low beam: H4, H13, 9004, 9007

Single beam: H1, H3, 880, 881, H7, H10, H11, H16, 9005, 9006, 9012, 5202, PSX24, PSX26

Caractéristiques & force

90 watts

9-32 volts
Le plus performant de sa génération

20000 lumens

6500K

Ajustable 360° (avec clé Allen)

Hi/low beam: H4, H13, 9004, 9007

Single beam: H1, H3, 880, 881, H7, H10, H11, H16, 9005, 9006, 9012, 5202